



L'INSTITUT
MUTUALISTE
MONTSOURIS

DEPARTEMENT MERE-ENFANT
42, Boulevard Jourdan - 75674 Paris cedex 14

Paraphe labo :

09/2016

FOR 8 V-02

Année

☒ 2 0 ☐ ☐

Date de prélèvement

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 jour
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 mois

Heure de prél.

☐ 00 ☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11
☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 heures
☐ 00 ☐ 05 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 50 ☐ 55 minutes

DEPARTEMENT MERE-ENFANT

Docteur Henri COHEN, Chef de Département

Maternité tel : 01 56 61 64 24

Fax : 01 56 61 64 35

Consultation Obstétrique 01 56 61 61 47

Nom du patient :

Prénom :

Date de naissance :

☐ URGENT

Bilan de Thrombophilie

Acheminer dans l'heure qui suit le prélèvement

Renseignements cliniques :

Préciser :

☐ Femme enceinte

☐ Post-partum

☐ non enceinte

Préciser le traitement :

☐ Aucun

☐ AVK

☐ Calciparine

☐ Héparine standard

☐ HBPM

☐ Arixtra

Hémostase

2 tubes citratés (bouchon bleu)

☐ Bilan d'hémostase incluant la recherche d'ACC

la recherche d'ACC n'est pas réalisable en cas de traitement par héparine

☐ Antithrombine

☐ Protéine C

non réalisable en cas de traitement AVK

☐ Protéine S

non réalisable en cas de traitement AVK

Attendre 2 mois après accouchement avant dosage

Biologie moléculaire

2 tubes EDTA (bouchon violet)

JOINDRE IMPERATIVEMENT LE CONSENTEMENT ECLAIRE

Recherche de mutation :

☐ Facteur II

☐ Facteur V de Leiden

Immunologie

1 tube sec (bouchon jaune)

☐ Auto-Ac anti-cardiolipines (IgG)

☐ Auto-Ac anti-beta 2-glycoprotéine I (IgG)

COLLER ICI ETIQUETTE PATIENT

NOM DU PRESCRIPTEUR (et tampon)

NOM DU PRELEVEUR ET SIGNATURE